



BEJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO





SLIPKLOSS - ALUOXID

En kombinerad slipkloss med slip- och nylonduk för gradning av aluminium, stål och rostfritt stål. För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste.

LISSMAC SBM 1000 - 156 KLOSSAR

LISSMAC SBM 1500 - 208 KLOSSAR

LISSMAC SBM 2000 - 260 KLOSSAR

Används tillsammans med Drivband Q



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPKLOSS - ALUOXID		40	1
	SLIPKLOSS - ALUOXID		60	1
	SLIPKLOSS - ALUOXID		80	1
	SLIPKLOSS - ALUOXID		100	1
	SLIPKLOSS - ALUOXID		120	1
	SLIPKLOSS - ALUOXID		150	1

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SLIPKLOSS - ZIRKON

En kombinerad slipkloss med slip- och nylonduk för gradning av aluminium och rostfritt stål. För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste.

LISSMAC SBM 1000 - 156 KLOSSAR
LISSMAC SBM 1500 - 208 KLOSSAR
LISSMAC SBM 2000 - 260 KLOSSAR

Används tillsammans med Drivband Q



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPKLOSS - ZIRKON		40	1
	SLIPKLOSS - ZIRKON		60	1
	SLIPKLOSS - ZIRKON		80	1
	SLIPKLOSS - ZIRKON		100	1
	SLIPKLOSS - ZIRKON		120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SLIPKLOSS - KERAMISK

En kombinerad slipkloss, slipduk och nylon, försedd med keramiska slipkorn för avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål.

LISSMAC SBM 1000 - 156 KLOSSAR

LISSMAC SBM 1500 - 208 KLOSSAR

LISSMAC SBM 2000 - 260 KLOSSAR

Används tillsammans med Drivband Q



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1603-5760	SLIPKLOSS - KERAMISK		60	1
1603-5767	SLIPKLOSS - KERAMISK		80	1
	SLIPKLOSS - KERAMISK		100	1
1603-5774	SLIPKLOSS - KERAMISK		120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SLIPKLOSS - HERO R2


En slipkloss med slitsad slipduk försedd med keramiska slipkorn för maximal avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål.

LISSMAC SBM 1000 - 156 KLOSSAR

LISSMAC SBM 1500 - 208 KLOSSAR

LISSMAC SBM 2000 - 260 KLOSSAR

Används tillsammans med Drivband Q



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPKLOSS - SLITSAD		60	1
	SLIPKLOSS - SLITSAD		80	1
	SLIPKLOSS - SLITSAD		100	1
	SLIPKLOSS - SLITSAD		120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SLIPKLOSS - KISELKARBID

En kombinerad slipkloss med slip- och nylonduk för gradning av aluminium. För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste.

LISSMAC SBM 1000 - 156 KLOSSAR
LISSMAC SBM 1500 - 208 KLOSSAR
LISSMAC SBM 2000 - 260 KLOSSAR

Används tillsammans med Drivband Q



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPKLOSS - KERAMISK		40	1
	SLIPKLOSS - KERAMISK		60	1
	SLIPKLOSS - KERAMISK		80	1
	SLIPKLOSS - KERAMISK		100	1
	SLIPKLOSS - KERAMISK		120	1
	SLIPKLOSS - KERAMISK		150	1

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.




DRIVBAND Q

Ett drivband med snabbfästesystem för enkla och snabba byten av verktyg i din gradmaskin.

LISSMAC SBM 1000 - DRIVBAND Q3000

LISSMAC SBM 1500 - DRIVBAND Q4000

LISSMAC SBM 2000 - DRIVBAND Q5000



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	DRIVBAND Q3000			4
	DRIVBAND Q4000			4
	DRIVBAND Q5000			4

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SLIPDUKS BAND - ALUOXID PA631

Ett slipduksband i aluminiumoxid med en styv polyesterrygg. En produkt med lång livslängd lämplig för slipning av aluminium, stål och rostfritt stål.

LISSMAC SBM 1000 - SLIPDUKS BAND 70X3123

LISSMAC SBM 1500 - SLIPDUKS BAND 70X4123

LISSMAC SBM 2000 - SLIPDUKS BAND 70X5123



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKS BAND - PA631		36	10
	SLIPDUKS BAND - PA631		40	10
	SLIPDUKS BAND - PA631		60	10
	SLIPDUKS BAND - PA631		80	10
	SLIPDUKS BAND - PA631		120	10

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SLIPDUKS BAND - ZIRKON PZ633

Ett slipduksband i zirkon med en styv polyesterrygg, för att klara av ett mycket högt sliptryck. En produkt med lång livslängd och god avverkning. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål. För våt- och torrslipning.

LISSMAC SBM 1000 - SLIPDUKS BAND 70X3123
LISSMAC SBM 1500 - SLIPDUKS BAND 70X4123
LISSMAC SBM 2000 - SLIPDUKS BAND 70X5123



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKS BAND - PZ633		36	10
	SLIPDUKS BAND - PZ633		40	10
	SLIPDUKS BAND - PZ633		60	10
	SLIPDUKS BAND - PZ633		80	10
	SLIPDUKS BAND - PZ633		120	10

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SLIPDUKS BAND - KERAMISK BORA5

Ett slipduksband med styv och stark polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med lång livslängd och mycket god prestanda. Lämpligt för slipning av stål, rostfritt stål, aluminium och koppar.

LISSMAC SBM 1000 - SLIPDUKS BAND 70X3123
LISSMAC SBM 1500 - SLIPDUKS BAND 70X4123
LISSMAC SBM 2000 - SLIPDUKS BAND 70X5123



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKS BAND - BORA5		36	10
	SLIPDUKS BAND - BORA5		40	10
	SLIPDUKS BAND - BORA5		60	10
	SLIPDUKS BAND - BORA5		80	10
	SLIPDUKS BAND - BORA5		120	10

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



Beijer Industri AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



intertek



**SCIENCE
BASED
TARGETS**

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

