MASKINTILLBEHÖR LOEWER CROSSMASTER DD 300

BEIJER INDUSTRI

BEIJERS TEBECO intercut KARLEBO

SLIPNYLON SKIVA - ALUOXID (BRUN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av ståldetaljer.

Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM CS 310XF 60 BRUN	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM CS 310XF 80 BRUN	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM CS 310XF 120 BRUN	1	795

SLIPNYLON SKIVA X2 - ALUOXID (BRUN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av ståldetaljer. Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.



1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 CS 310XF 60 BRUN	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 CS 310XF 80 BRUN	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 CS 310XF 120 BRUN	1	795

SLIPNYLON SKIVA - ZIRKON

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av
rostfria detaljer. Passar även till bearbetning av aluminium.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM ZK 713T 60 BLÅ	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM ZK 713T 80 BLÅ	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM ZK 713T 120 BLÅ	1	795

SLIPNYLON SKIVA X2 - ZIRKON

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av rostfria detaljer. Passar även till bearbetning av aluminium. Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.



1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 ZK 713T 60 BLÅ	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 ZK 713T 80 BLÅ	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 ZK 713T 120 BLÅ	1	795

SLIPNYLON SKIVA - KISELKARBID

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av aluminiumdetaljer.

Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM CK 721J 80 GRÅ	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM CK 721J 80 GRÅ	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM CK 721J 120 GRÅ	1	795

SLIPNYLON SKIVA X2 - KISELKARBID

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av aluminiumdetaljer. Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligehter i detaljerna.



1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 CK 721J 60 GRÅ	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 CK 721J 80 GRÅ	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 CK 721J 120 GRÅ	1	795

SLIPNYLON SKIVA - ALUOXID (GRÖN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av folierade detaljer. Passar även till bearbetning av plastdetaljer.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA- 400MM LS309J 120 GRÖN	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM LS309J 150 GRÖN	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM LS309J 180 GRÖN	1	795

SLIPNYLON SKIVA X2 - ALUOXID (GRÖN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av folierade detaljer. Passar även till bearbetning av plastdetaljer, Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.

1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 LS309J 120 GRÖN	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 LS309J 150 GRÖN	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM X2 LS309J 180 GRÖN	1	795

SLIPNYLON SKIVA - KERAMISK

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. Skivan är försedd med keramiska slipkorn för ökad kantavrundning.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM BORA3 60 LILA	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM BORA3 80 LILA	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM BORA3 120 LILA	1	795

SLIPNYLON SKIVA X2 - KERAMISK

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. Skivan är försedd med större andel keramiska slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.

1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM BORA3 60 LILA	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM BORA3 80 LILA	1	795
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 400MM BORA3 120 LILA	1	795

SLIPNYLON RONDELLER

En kardborrerondell med fasad kant i nylon för lättare gradning och ytfinish.

Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1232-	SLIPNYLON RONDELLER 400 MM SCD GROV (BRUN)		390
1232-	SLIPNYLON RONDELLER 400 MM SCD MEDIUM (RÖD)		390
1232-	SLIPNYLON RONDELLER 400 MM SCD V. FINE (BLÅ)		390

KARDBORR RONDELLER - BORA3

En kardborrerondell tillverkad med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med god slitstyrka och prestanda. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.

1272-	400MM 60 BORA3		390
1272-	400MM 80 BORA3		390
1272-	400MM 120 BORA3		390

SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till. (Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.

KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:
slip@beijerind.se
040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:
order@beijerind.se
040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpacknigsstorlek i katalogen.

Följ oss på Linkedin

Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.

Beijer Industri AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025

ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 CERTIFICATION
intertek

SCIENCE BASED TARGETS
DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

Beijer Industri AB | Jägershillgatan 16, Malmö | 040-35 83 00
info@beijerind.se | www.beijerind.se