



MASKINTILLBEHÖR LOEWER SWINGGRINDER 

BEIJERINDUSTRI

BEIJERS  intercut 





ADAPTER Q

Adapter för snabbare och enklare byten av verktyg i maskinen.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-3829	ADAPTER Q - Q155MM/Q165MM/Q184MM - 25,5MM/M8, HÖGERROTTERANDE	1	

KARDBORR RONDELLER - BORA3

En kardborrerondell tillverkad med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med god slitstyrka och prestanda. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



1272-4920	150MM 60 BORA3	100	
1272-4129	150MM 80 BORA3	100	
1272-4934	150MM 120 BORA3	100	



SLIPNYLON SKIVA - ALUOXID (BRUN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av ståldetaljer.

**Q - Avsedd för adapter Q.*



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM KK 511J 60 BRUN	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM KK 511J 80 BRUN	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM KK 511J 120 BRUN	1	

SLIPNYLON SKIVA X2 - ALUOXID (BRUN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av ståldetaljer. Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.

**Q - avsedd för adapter Q.*




1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 KK 511J 60 BRUN	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 KK 511J 80 BRUN	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 KK 511J 120 BRUN	1	



SLIPNYLON SKIVA - ZIRKON

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av rostfria detaljer. Passar även till bearbetning av aluminium.

**Q - Avsedd för adapter Q.*



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM ZK 713T 60 BLÅ	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM ZK 713T 80 BLÅ	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM ZK 713T 120 BLÅ	1	

SLIPNYLON SKIVA X2 - ZIRKON

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av rostfria detaljer. Passar även till bearbetning av aluminium. Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.

**Q - avsedd för adapter Q.*



1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 ZK 713T 60 BLÅ	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 ZK 713T 80 BLÅ	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 ZK 713T 120 BLÅ	1	



SLIPNYLON SKIVA - KISELKARBID

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av aluminiumdetaljer.

**Q - Avsedd för adapter Q.*



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM CK 721J 60 GRÅ	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM CK 721J 80 GRÅ	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM CK 721J 120 GRÅ	1	

SLIPNYLON SKIVA X2 - KISELKARBID

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av aluminiumdetaljer. Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligehter i detaljerna.

**Q - avsedd för adapter Q.*



1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 CK 721J 60 GRÅ	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 CK 721J 80 GRÅ	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 CK 721J 120 GRÅ	1	



SLIPNYLON SKIVA - ALUOXID (GRÖN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av folierade detaljer. Passar även till bearbetning av plastdetaljer.

*Q - Avsedd för adapter Q.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM LS309J 120 GRÖN	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM LS309J 150 GRÖN	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM LS309J 180 GRÖN	1	

SLIPNYLON SKIVA X2 - ALUOXID (GRÖN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av folierade detaljer. Passar även till bearbetning av plastdetaljer, Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.

*Q - avsedd för adapter Q.



1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 LS309J 120 GRÖN	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 LS309J 150 GRÖN	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM X2 LS309J 180 GRÖN	1	



SLIPNYLON SKIVA - KERAMISK

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. Skivan är försedd med keramiska slipkorn för ökad kantavrundning.

*Q - Avsedd för adapter Q.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM BORA3 60 LILA	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM BORA3 80 LILA	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM BORA3 120 LILA	1	

SLIPNYLON SKIVA X2 - KERAMISK

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. Skivan är försedd med större andel keramiska slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna.

*Q - avsedd för adapter Q.



1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM BORA3 60 LILA	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM BORA3 80 LILA	1	
1603-	SLIPNYLON SKIVA (Q*) - 150MM BORA3 120 LILA	1	



SLIPSKIVA HERO R2 - KERAMISK

En skiva med slitsad slipduk för maximal avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. Skivan anpassar sig mycket väl till håligheter i detaljerna och är försedd med keramiska slipkorn för bästa effektivitet och prestanda. Skärdjup - 2,0mm



**Q - Avsedd för adapter Q.*

Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPSKIVA HERO R2 (Q*) - 150MM BORA7 60 LILA	1	1100
1603-	SLIPSKIVA HERO R2 (Q*) - 150MM BORA7 80 LILA	1	1100
1603-	SLIPSKIVA HERO R2 (Q*) - 150MM BORA7 120 LILA	1	1100

SLIPSKIVA TAMPICO - ZIRKON

En kombinerad skiva med slipduk och tampicofiber för lättare avgradning och kantavrundning av tredimensionella detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål.



**Q - avsedd för adapter Q.*

1603-	SLIPSKIVA TAMPICO (Q*) - 150MM RB480 24YX 60 BLÅ	1	
1603-	SLIPSKIVA TAMPICO (Q*) - 150MM RB480 24YX 80 BLÅ	1	
1603-	SLIPSKIVA TAMPICO (Q*) - 150MM RB480 24YX 120 BLÅ	1	



SLIPNYLON RONDELLER

En kardborrerondell med fasad kant i nylon för lättare gradning och ytfinish.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1232-7221	SLIPNYLON RONDELLER 150 MM SCD GROV (BRUN)	20	
1232-7214	SLIPNYLON RONDELLER 150 MM SCD MEDIUM (RÖD)	20	
1232-7137	SLIPNYLON RONDELLER 150 MM SCD V. FINE (BLÅ)	20	



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



Beijer Industri AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



intertek



**SCIENCE
BASED
TARGETS**

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

